



Catalogue

 **FenêtréA**  
FENÊTRES - PORTES - VOILETS



Portes d'entrée  
dooréA

# Choisissez une porte d'entrée à votre image

Aluminium • Énoralu • PVC

**FenêtréA**  
FENÊTRES • PORTES • VOILETS  
en partenariat avec  
**SCHÜCO**

## Sommaire

<b>L'entreprise</b>	<b>4</b>
<b>Nos engagements</b>	<b>10</b>
<b>Nos certifications et labels</b>	<b>10</b>
<b>Choisir votre porte d'entrée</b>	<b>12</b>
<b>Les portes d'entrée Aluminium DésinéA</b>	<b>16</b>
• Les « Pur Design » [monobloc]	20
• Les « Intemporelles » [monobloc]	26
• Les « Terre et Mer » [monobloc]	30
<b>Les portes d'entrée Aluminium et Énoralu</b>	<b>34</b>
• Collection [monobloc] Les « PricéA »	36
• Collection [menuisée] Les « Exclusives »	42
• Collection [menuisée] Les « Contemporaines »	46
• Collection [menuisée] Les « Classiques »	52
• Collection [menuisée] Les « Soleïades »	84
Composez votre entrée à vos mesures	56
<b>Les portes d'entrée PVC</b>	<b>58</b>
• Collection [monobloc] Les « PricéA »	60
• Collection [menuisée] Les « Exclusives »	64
• Collection [menuisée] Les « Contemporaines »	68
• Collection [menuisée] Les « Classiques »	70
• Collection [menuisée] Les « Classiques plaxées »	76
• Collection [menuisée] Les « Soleïades »	84
Composez votre entrée à vos mesures	82
<b>Le cahier technique</b>	<b>88</b>
• La porte [ouvrant monobloc]	90
• La porte [ouvrant menuisé]	92
• Le choix des couleurs Alu	94
• Le choix des couleurs PVC	95
• Les poignées	96
• Les barres de tirage	97
• Les serrures et barilletts	98
• Les serrures automatiques	99
• Les accessoires	100
• Les vitrages	101
• Tableau récapitulatif	102



FenêtréA, des  
**innovations**  
permanentes  
depuis plus  
de **20 ans**

# FenêtréA, une entreprise innovante en constante évolution

## Notre métier

Notre collection de produits est le résultat d'innovations permanentes et de recherches continues pour vous offrir le meilleur. Nous investissons en permanence dans nos outils de fabrication industriels.

Notre site de production de dernière génération assure à nos menuiseries les meilleures performances au meilleur prix. L'exigence constante de notre démarche qualité vous garantit un produit respectant les dernières normes. Les professionnels FenêtréA sont à votre écoute pour étudier vos spécificités et adapter nos menuiseries à votre demande et aux impératifs de votre habitat. FenêtréA innove en permanence pour que ses produits anticipent toutes les nouvelles exigences.

## Innover et créer

Anticiper, créer, innover, telle est la motivation de l'ensemble des collaborateurs de FenêtréA qui sont fiers de contribuer à la fabrication de produits fiables, performants, exclusifs et originaux, conçus par notre service Recherche et Développement.

## Une entreprise à capitaux familiaux

La société FenêtréA est détenue exclusivement par Dominique et Christelle Lamballe qui sont respectivement Président et Directeur Général. Cette particularité permet à l'entreprise d'avoir une vision claire et de long terme sur ses décisions et ses investissements tout en ayant des hommes et des femmes fidèles à l'entreprise. FenêtréA reste une entreprise où l'engagement est une valeur forte et elle place toujours « l'homme » au cœur de son dispositif. Cette politique permet à l'entreprise de bénéficier de l'effet d'expérience et de capitaliser sur des formations grâce à un budget supérieur au montant légal.

## Un savoir-faire artisanal pour une fabrication industrielle

Les impératifs de nos clients et les exigences de plus en plus complexes de la réglementation nous imposent d'être en permanence à la pointe de la technologie pour garantir la qualité de nos produits.

## Des outils à la pointe de la technologie

L'usine PVC est équipée des dernières machines de fabrication de menuiseries PVC. Une grande partie de la chaîne est automatisée, faisant de cette unité de production une véritable référence européenne dans le domaine.

## Notre positionnement

Toutes ces démarches d'innovation et d'amélioration des outils de production font de FenêtréA la 14<sup>ème</sup> entreprise française de menuiseries et la positionne dans le top 5 des fabricants de menuiseries PVC. FenêtréA s'est dotée de trois sites de production ultra modernes couplés à une plateforme de distribution. L'entreprise a construit l'usine de fabrication automatisée de menuiseries PVC la plus performante d'Europe tout en s'appuyant sur son savoir-faire artisanal éprouvé et reconnu. Cette usine unique par son organisation peut produire jusqu'à 1 000 fenêtres par jour. FenêtréA est devenu un acteur incontournable de la menuiserie française et européenne !



3 unités de production ultra-modernes basées à Beignon

1000  
fenêtres et portes PVC par jour

Production 100% industrielle

Top 5  
des fabricants de menuiseries PVC



Fabrication 100% sur mesure

Une politique



de développement durable active

46M€  
de CA en 2012



330  
collaborateurs

250  
fenêtres et portes Aluminium et Mixtes par jour

300  
volets par jour



Savoir-faire 100% artisanal

# FenêtréA, une entreprise respectueuse et engagée

FenêtréA, depuis sa création, a toujours développé une politique de Développement Durable active liée à sa proximité immédiate avec la forêt de Brocéliande et à son intégration dans un parc d'activité certifié Qualiparc.

Depuis près de 20 ans, FenêtréA travaille à la réduction de son empreinte écologique avec le pragmatisme mais aussi avec l'humilité qui doit accompagner les démarches longues et progressives. Au travers de ses produits, elle contribue à une meilleure isolation de l'enveloppe du bâtiment et participe en cela à la réduction de la consommation énergétique. Elle améliore ainsi chaque jour, le confort de l'habitat.

En lien avec sa Charte de développement durable, FenêtréA s'efforce de réduire son impact sur l'environnement en travaillant sur des actes concrets en harmonie avec ses convictions.

## Optimisation des transports

Dans le cadre de la réduction de son empreinte carbone, FenêtréA a travaillé à la massification des transports générés tant en amont (logistique fournisseurs), qu'en aval (logistique produits).

A ce titre, malgré le développement constant de son chiffre d'affaire, le kilomètre transporté se réduit grâce aux actions de supply chain avec nos partenaires.

Pour nos salariés le réflexe covoiturage a été encouragé depuis de nombreuses années et plus de 50 % des collaborateurs de l'entreprise covoiturent pour venir au travail.

## Élimination de toutes formes de pollution dans nos produits

Dans un jour proche, il y aura obligation de «déconstruire» les fenêtres, portes, volets. Même si FenêtréA travaille chaque jour à augmenter la durée de vie de ses produits, elle intègre dans sa conception la recyclabilité de tous ses composants et notamment :

- Supprimer le chrome VI dans ses quincailleries
- Supprimer l'incorporation de plomb ou de métaux lourds dans la stabilisation des profilés PVC (formule calcium – zinc)
- Supprimer la poudre au plomb dans la laquage Aluminium

De plus, FenêtréA optimise les circuits de recyclage en incorporant dans certains de ses produits (Précadre +, cornières, ...) les chutes de fabrication de l'entreprise. « C'est le concept FenêtréA Nature ».

## Éco-conception des lignes de fabrication

Depuis de nombreuses années, FenêtréA intègre dans ses industrialisations la méthode d'auto-conception permettant :

- De réduire la consommation énergétique de ses équipements
- D'éliminer le gaspillage notamment en organisant des circuits de recyclage optimisé et proche des outils.

L'entreprise adopte aussi la méthode japonaise des 5S : Débarrasser, Ranger, Nettoyer, Ordonner, Être rigoureux. Cette méthode permet d'améliorer les conditions de travail, de réduire les dépenses de temps et d'énergie tout en améliorant la qualité de la production.

## Construire dans une démarche de Développement Durable

**Nos ateliers sont installés dans un Parc d'Activités ayant le label Qualiparc. Mais nous allons plus loin avec une politique volontariste...**

En lien avec les valeurs de développement durable qui caractérisent notre société, la construction de la nouvelle unité de production a été réfléchie pour limiter son impact sur l'environnement.

« Cette solution a permis d'éviter l'utilisation de plus de 2000 camions. »

À ce titre, nous avons innové dans des solutions constructives pour limiter à la fois le bilan carbone de l'opération et l'utilisation d'énergie fossile. Plutôt que de décapet et d'évacuer la terre, nous avons préféré laisser la terre sur place et la mélanger avec de la chaux et du ciment pour la solidifier. Cette solution a permis d'éviter l'utilisation de plus de 2000 camions.


Nous avons également fait un travail sur l'écoulement de l'eau (lagunage et rétention d'eau en terrasse) pour compenser en terme de ré-imprégnation des nappes phréatiques l'impact de nos surfaces construites à proximité de la forêt de Brocéliande.

Pour le fonctionnement de nos locaux, nous utilisons un chauffage à base de pompes à chaleur intégrées dans le toit pour les ateliers, des panneaux solaires thermiques pour l'eau chaude et le chauffage des bureaux et nous récupérons l'eau de pluie pour les eaux de lavage et les sanitaires.

Nous avons également créé un merlon paysager dans le cadre du programme européen « ForeStClim » permettant l'étude de l'impact du réchauffement climatique sur les espèces d'arbres.

Autant de solutions nouvelles ou redécouvertes permettant de limiter l'empreinte écologique de notre construction.

Ces axes de travail sont repris dans la Charte de valeurs de l'entreprise et le travail engagé depuis plus de 20 ans a conduit à des avancées concrètes en réduisant le gaspillage et la pollution de façon « à répondre aux besoins du présent sans compromettre ceux des générations futures ».



# Nos engagements

- La garantie d'une fabrication française
- Des performances et une fiabilité reconnues par les professionnels
- L'assurance d'un bel ouvrage traditionnel réalisé sur-mesure
- L'anticipation des tendances du marché pour concevoir des produits innovants
- Des délais de livraisons fiables
- Le respect des exigences et réglementations en vigueur
- Une mise en place d'une démarche environnementale ISO 14000

# Nos certifications et labels

## Qualicoat :

Ce label garantit la qualité du thermolaquage de l'aluminium.



## Qualimarine :

Ce label garantit la qualité de la préparation, avant laquage, des surfaces des profilés en aluminium sujets aux agressions climatiques.



## Norme NF :

La norme NF AFNOR certifie la conformité de fabrication des menuiseries PVC.



## Conformité Européenne :

Il matérialise la conformité d'un produit aux exigences communautaires avant sa mise sur le marché européen.



**Garantie 10 ans fabricant :**  
Chez FenêtréA, toutes nos menuiseries sont garanties 10 ans.



**Crédit d'impôt :**  
Un grand nombre de nos modèles de portes sont éligibles au crédit d'impôt.



**FenêtréA nature :**  
Nos menuiseries PVC sont fabriquées à partir de profils Schüco sans plomb ni métaux lourds.



**Fabriqué en France :**  
Tous les produits FenêtréA sont fabriqués en France

# FenêtréA améliore le confort de votre habitat

Mieux vivre son habitat, faire en sorte qu'il soit en phase avec les enjeux de la planète, c'est la vision qui guide au quotidien FenêtréA pour concevoir des fenêtres, portes et volets innovants et anticipant les besoins de demain.

En effet, depuis plus de 20 ans, nous nous engageons et nous investissons fortement pour fabriquer et commercialiser des menuiseries et fermetures aux performances

et qualités techniques optimales améliorant votre bien-être et votre sécurité, tout en respectant l'environnement pendant le cycle de vie de ces produits.

Spécialiste du sur-mesure, nous vous aidons à créer un cadre de vie qui vous ressemble...

*Dominique Lamballe,  
Président FenêtréA*





Choisir  
votre  
porte  
d'entrée

# Choisissez votre **matériau**

## L'Aluminium

Privilegié par les architectes et les bâtisseurs dans les constructions contemporaines, l'Aluminium présente plusieurs qualités essentielles.

### Esthétique et élégance

La finesse et les lignes arrondies des profils s'intègrent dans les intérieurs les plus classiques, dans tous les styles, et apportent de la douceur aux portes. D'emblée, les portes d'entrées sont des éléments de l'architecture et mettent celle-ci en valeur.

### Une palette de couleurs

L'Aluminium, grâce au procédé de thermolaquage, permet d'offrir tous les coloris de la palette RAL.

### Rigidité et robustesse

Il préserve, y compris dans des conditions extrêmes, la forme initiale de la porte.

### Longévité

L'Aluminium résiste au temps et aux intempéries.

### Absence de toxicité

Ordinairement en cas de feu, l'Aluminium n'engendre aucune émission de fumée dangereuse pour la santé.

### Absence d'entretien

Muni d'un revêtement laqué inaltérable, l'Aluminium n'exige aucun soin particulier.

### Recyclage

FenêtréA se soucie du développement durable dans tous les secteurs de sa production. Au terme de la fabrication de nos menuiseries, les chutes d'Aluminium sont recyclées à 100 %. (Nota : 40 % de l'Aluminium utilisé en Europe provient du recyclage.)

## Le PVC

Après plus de trente années d'utilisation en menuiserie et d'évolutions constantes, le PVC est aujourd'hui considéré comme un matériau qui réunit le maximum de propriétés techniques et environnementales.

### Stable et performant

Il assure une isolation optimale.

### Écologique

Il ne dégage aucun élément toxique. Il est peu consommateur de ressources naturelles. À titre de comparaison, la production d'une menuiserie PVC requiert sept fois moins d'énergie que celle d'une menuiserie aluminium. Le chlorure de sodium (du sel) représente plus de 50 % des composants du PVC, ce qui en fait un matériau 100 % recyclable. Les fenêtres mises au rebut sont démontées, déconstruites pour en trier le PVC, le verre et le métal. Broyé, le PVC entre ensuite dans la fabrication de bardages, de gaines électriques.

## Le Mixte Énoralu

L'Énoralu est un concept exclusif FenêtréA.

Il s'agit d'une porte d'entrée PVC Enora à laquelle est ajouté un capot Aluminium en face extérieure.

Celle-ci combine le meilleur des deux matériaux :

- la couleur et la qualité esthétique de l'Aluminium à l'extérieur
- la performance thermique du PVC à l'intérieur.



# Deux types de **conception**

## La porte d'entrée [ouvrant monobloc]

Les portes monoblocs sont avec ouvrant monobloc de :

- 73 mm en aluminium sur dormant de 60 mm,
- 70 mm en PVC et Énoralu sur dormant de 70 mm.



## La porte d'entrée [ouvrant menuisé]

Les portes menuisées sont avec ouvrant menuisé dans lequel est inséré un panneau décoratif plein ou vitré.





# Les portes d'entrée Aluminium DésinéA

[ Monobloc ]



Une  
collection  
**unique**  
  
Trois  
**univers**

Modèle Rosace

## Collection [ Monobloc ] DésinéA

FenêtréA vous présente sa nouvelle collection prestige **DésinéA** alliant créations originales d'un designer de renom et les dernières technologies innovantes.

Une collection, trois univers :

### Pur Design,


des modèles intégrant les nouvelles tendances architecturales.

### Intemporelles,

les fondamentaux revisités par la sobriété et la pureté des lignes.

### Terre et Mer,

des portes inspirées de la nature et de l'environnement.



### Le mot du designer, Nicolas Gilles (Société Design)

« Une porte d'entrée est le premier élément d'accueil et de présentation d'une maison ! »

Cet élément protecteur et décoratif procure les premières informations, premières sensations qui émanent de votre habitation. Des lignes rondes et féminines pour un accueil chaleureux, du métal afin d'évoquer la solidité et l'aspect technologique de la porte, le verre pour la transparence et la lumière, ... tout est matière à diffuser signaux visuels et tactiles à votre visiteur.

Le choix des matériaux, des couleurs et des proportions n'est pas anodin, il révèle une facette de votre personnalité, c'est un réel parti pris, une manière de dire qui vous êtes et dans quel état d'esprit vous vivez et recevez dans votre maison.

Pourtant je suis comme vous, j'en ai ouvert et fermé des portes, méritaient-elles vraiment mon attention de designer : « tiens, celle-ci j'aimerais bien l'avoir chez moi !... » rien n'est moins sûr ! C'est donc avec enthousiasme qu'avec mon équipe, j'ai accepté le défi lancé par FenêtréA, de créer une collection qui vous plaise et qui soit représentative des valeurs de cette entreprise. Ma connaissance de la marque, de ses origines et des importantes évolutions actuelles souhaitées par ses créateurs, me permet d'inscrire cette démarche dans une vraie stratégie de design et ainsi de garantir l'état d'esprit FenêtréA : novateur, esthétique, mais également fonctionnel, intemporel et ergonomique.

Nous sommes bien loin du design éphémère des formes, couleurs, objets à la mode, nous souhaitons privilégier l'installation des modèles dans le temps avec sérieux et sobriété.

Cahiers de tendances, esquisses faites main, discussions et concertations au sein de l'entreprise, heures de mises au points techniques, ont été nécessaires avant d'aboutir à cette porte que vous aurez chez vous. Nous avons souhaité mettre en évidence la fonction « design » de l'objet, c'est à dire lui donner un aspect esthétique contemporain tout en préservant sa fonctionnalité et ses qualités techniques. Chaque modèle a été imaginé comme un original, il n'existe que chez FenêtréA, il est unique, tout comme vous l'êtes comme client.

Parce que chez vous c'est aussi un peu chez nous, votre porte est celle que j'aurais dessinée pour ma propre maison.

# Les Pur Design



Modèle Epsilon

## Collection [ Monobloc ] DésinéA Pur Design

La porte d'entrée est un élément essentiel de l'architecture de la maison. Les modèles de la collection DésinéA « **Pur Design** » lui confère une véritable personnalité fidèle à votre image.

Une face extérieure très travaillée qui affirme votre caractère et une face intérieure simplifiée pour s'harmoniser avec tous les styles de décoration.



**Epsilon** (vue int.)  
Rainures horizontales 8 mm, vitrages triangulaires



**Sygma** (vue int.)  
Rainures 5 mm reprenant le motif face extérieure

**Epsilon**  
Barre verticale, contour vitrages et barres horizontales inox, vitrages triangulaires


☐ Satiné blanc 9016



**Sygma**

Motif en insert inox

■ Satiné bleu canon





**Rosace** (vue int.)  
Rainure circulaire, vitrage avec insert intérieur laqué noir

**Ying Yang** (vue int.)  
Rainure verticale 8 mm

**Rosace**  
Rainures horizontales et circulaire 5 mm, vitrage avec insert intérieur laqué noir

■ Sablé brun 2650



**Ying Yang**  
Insert inox sur la moitié de la porte

■ Satiné noir 9005



**Le mot de l'architecte, Pierre-Loïc DELALANDE**  
(Bretagne Habitation)

« De l'importance de la première impression... »

En architecture, rien n'est anodin. Dans une maison, comme pour toute autre construction, la qualité de l'ouvrage s'apprécie à la finesse et à la pertinence des détails. Ils contribuent tous à cette première impression qui va donner son âme à votre maison. Il en est ainsi, en particulier, du traitement de l'entrée au sens large, qui inclut le parcours séparant l'espace public de l'espace privé. Point d'orgue de ce cheminement vers votre intérieur, la porte en est l'élément essentiel.

Elle se doit de relever plusieurs défis. Avoir du sens, proposer un design unique et intemporel, être performante techniquement et en particulier thermiquement, être cohérente avec l'ensemble de votre projet... Dans son approche, FenêtreA a intégré ces notions avec brio. De la porte d'entrée comprise comme « objet technologique », l'intervention de Nicolas GILLES en a fait un « objet de Désir », loin des modes et dénuées de l'aspect « Gadget » de certaines portes existantes. Chaque gamme propose un feeling différent, qui permettra de trouver pour chaque projet la porte qui s'y intégrera parfaitement, en exaltant les vertus.

En cela, FenêtréA a su répondre aux attentes de l'architecte, en quête de solutions pour traiter les détails qui font toute la noblesse de ses projets.



**Delta** (vue int.)  
Rainures 5 mm reprenant la forme géométrique face extérieure

**Delta**  
Insert inox en forme géométrique

■ Satiné noir 9005

« **Stylées, audacieuses, et raffinées,** des portes d'entrées **dans l'air du temps.** »



**Cosmos 1**  
Vitrage demi-lune, insert laqué noir et rainures horizontales 8 mm

■ Sablé rouge 2100



**Cosmos 2** (vue int.)  
Vitrage demi-lune et insert inox

**Cosmos 2**  
Vitrage demi-lune, insert inox et rainures horizontales 8 mm

■ Satiné gris anthracite 7016



**Boréal** (vue int.)  
5 vitrages verticaux

**Boréal**  
5 vitrages verticaux

■ Satiné noir 9005



**Pareto** (vue int.)  
Vitrages

**Pareto**  
Vitrages entourés de rainures 5 mm


■ Sablé gris anthracite 7016 structure fine



**Linéa** (vue int.)  
Vitrages et rainures horizontales 8 mm

**Linéa**  
Vitrages encadrés d'inox et rainures horizontales 8 mm


■ Sablé noir 900



**Austral** (vue int.)  
5 vitrages et 4 inserts inox

**Austral**  
5 vitrages horizontaux et 4 inserts inox

■ Sablé noir 9005 structure fine



« *Des formes graphiques, des jeux de matières, des lignes pures, faites votre choix... »*

# Les Intemporelles

## Collection [ Monobloc ] DésinéA Intemporelles

Destinée aux habitations résidentielles neuves ou anciennes, les « **Intemporelles** » revisitent les fondamentaux et s'adaptent à tous les styles architecturaux.

Leur design simple et épuré invite instantanément à la sérénité.



### Assurez votre sécurité avec l'option « verrouillage multipoints motorisé »

« Bien équipé contre les personnes indésirables... »

Par la porte n'arrivent pas que des hôtes. Les cambrioleurs préfèrent toujours l'effraction par les portes d'entrées ou secondaires. Ce que beaucoup de personnes ignorent : le nombre de cambriolages de jour est toujours le plus important. Les voleurs savent exactement que beaucoup de portes ne sont pas, ou très peu verrouillées de jour, ce qui est différent quand la porte est sécurisée par une serrure automatique motorisée.

La porte est toujours automatiquement et complètement verrouillée, très confortable et vérifiable en permanence, assurant ainsi une grande sécurité et la certitude d'être en lieu sûr.



**Médiane** (vue int.)  
Diagonales évidées

### Médiane

Diagonales évidées et inserts inox

■ Sablé noir 900



**Eclipse** (vue int.)  
Vitrage

### Eclipse

Vitrages avec pourtour inox

■ Sablé gris anthracite 7016 structure fine



**Le mot de Julie Philippe,  
décoratrice d'intérieur**

« *Votre porte d'entrée, c'est votre particularité !* »

Le choix d'une porte d'entrée est un des achats les plus importants, si ce n'est le plus important, pour la façade d'une maison. Elle doit être en harmonie avec l'architecture et les menuiseries extérieures. Cela n'empêche en rien d'y apporter une touche d'originalité. La porte pavillonnaire est le seul élément menuisé qui peut être de couleur autre, mais attention au choix du style ! Selon moi, une porte d'entrée doit être accueillante, chaleureuse, élégante, raffinée et tout à la fois cossue. C'est le pari qu'a fait FenêtréA avec sa nouvelle gamme de portes d'entrée monobloc.

C'est cette porte qui détermine, pour un visiteur, votre personnalité, elle doit donc être adaptée à votre goût. En effet, choisir sa porte c'est aussi montrer son caractère. Il ne faut pas oublier que votre porte d'entrée marque le seuil de votre intimité, elle montre qui vous êtes et préfigure de votre décoration d'intérieur. Les courbes dénoteront un côté doux et plutôt féminin, les lignes un côté plutôt masculin et affirmé, à chacun de faire son choix.

Mon astuce pour ne pas se tromper ? Restez simple et sobre dans le choix de votre porte pour qu'elle reste intemporelle tout en lui apportant une touche de modernité.




**Domino** (vue int.)  
Vitrages et rainures 5 mm

**Domino**

Vitrages avec pourtour inox et rainures 5 mm

■ Satiné bronze 7828



**Kéops** (vue int.)  
Rainures 12 mm

**Kéops**

Insert laqué noir et rainures 12 mm

■ Satiné vert olive 6021



« **Accueillantes et sécurisantes,**  
*des lignes indémodables,*  
**craquez pour des valeurs sûres !** »



**Vertigo** (vue int.)  
3 vitrages verticaux

**Vertigo**

3 vitrages verticaux et barres inox

■ Satiné bleu marine 5003

# Les Terre et Mer



Modèle Ouessant

## Collection [ Monobloc ] DésinéA Terre et Mer

Inspirées de la nature et de l'environnement, les modèles « **Terre et Mer** » affichent d'emblée un parti pris qui apportera une véritable personnalité à votre entrée.

Alors soyez audacieux, exprimez votre caractère avec une porte unique qui vous ressemble...



**Ouessant** (vue int.)  
Vitrage central et motif rainuré 5 mm



### Ouessant

Vitrage central et motif en insert inox,  
rainures 5 mm

■ Satiné gris anthracite 7016





**Molène** (vue int.)  
Rainurage 8 mm entourant l'ensemble des vitrages rectangulaires



**Frégate** (vue int.)  
Vitrage aile d'oiseau et rainure horizontale 8 mm

**Molène**

Tôle évidée en partie centrale et vitrages rectangulaires

■ Sablé noir 900



**Frégate**

Vitrage aile d'oiseau et rainure horizontale 8 mm

■ Satiné bleu marine 5003



**Brocéliande 1**  
(vue int.)  
Rainures circulaire et verticale 8 mm



**Brocéliande 1**

Insert inox arbre de vie et rainure verticale 8 mm

■ Satiné bronze 7828




**Brocéliande 2**  
(vue int.)  
Vitrage et rainure verticale 8 mm

**Brocéliande 2**

Vitrage avec insert intérieur laqué noir et rainure verticale 8 mm

■ Satiné noir 9005

« *Éveillez*  
VOS **sens...** »



**Glénan** (vue int.)  
Rainure verticale 8 mm et vitrages galets

**Glénan**

Barre verticale inox, vitrages galets

■ Satiné bleu marine 5003 (bande verticale côté poignée)

□ Satiné blanc 9016 (côté galets)

Comment choisir ses couleurs pour la porte Glénan (parmi toutes les couleurs Alu page 94) :  
Porte monocolore :  
- Face intérieure en totalité + parement extérieur côté galets + dormant = couleur de votre choix  
- Bande verticale extérieure côté poignée de la même couleur que la partie galets ou différente selon votre goût  
Porte bicolore :  
- Face intérieure en totalité blanche  
- Parement extérieur côté galets + dormant = couleur de votre choix  
- Bande verticale extérieure côté poignée = couleur de votre choix



# Les portes d'entrée Aluminium et Énoralu

# Les PricéA

## Collection [ Monobloc ] PricéA


Retrouvez dans la collection de portes d'entrée « PricéA », les best sellers FenêtréA adaptés en version ouvrant monobloc.

Qu'elle soit conçue en Aluminium ou Énoralu, la porte à ouvrant monobloc « PricéA » offre une performance d'isolation thermique optimale répondant aux attentes du Grenelle de l'Environnement.



### Harmonisation des finitions

La collection PricéA présente les mêmes finitions extérieures et intérieures pour une harmonisation de style. Le décor des portes PricéA est identique sur les deux faces.



### Mimosa

3 vitrages en croissant et arc inox

Satiné bleu canon



### Oxalis

Vague vitrée et barres horizontales inox

Satiné blanc 9016

Modèle Mimosa

« **Accueillantes et sécurisantes,**  
des lignes **indémoudables,**  
craquez pour des  
**valeurs sûres !** »



### Lilas

Barres horizontales inox, vague rainurée  
et petits ronds vitrés

■ Sablé inox



### Iris

Vitrage rond

■ Satiné bleu marine 5003



### Lys

Vitrage demi-lune


■ Satiné bronze 7828



### Silène

Demi-lune vitrée et arc inox

■ Sablé noir 9005 structure fine



Ne choisissez plus  
entre **performance**  
et **économie...**

FenêtréA vous propose son modèle  
**Jasmin** :

- des lignes sobres s'adaptant à tous les styles d'habitats
- une performance d'isolation thermique optimale grâce à une technologie innovante
- le meilleur rapport qualité/prix



La porte **Jasmin**  
est **LA solution**  
**économique...**

**Jasmin**

5 rainures horizontales

■ Sablé inox

Le modèle Jasmin n'existe qu'en Aluminium et pas en Énoralu



**Le mot du particulier, Marie Simoni**

«Impossible de faire plus facile !»

Handicapée par un accident de la vie qui m'impose à présent une mobilité réduite en fauteuil roulant, j'ai choisi pour ma porte d'entrée le modèle Eclipse à ouvrant monobloc Aluminium de la collection DésinéA de chez FenêtréA.

Bien conseillée par mon installateur, cette porte, équipée d'une serrure automatique en combinaison avec une radiocommande, est idéale pour une ouverture automatisée.

L'ouverture et la fermeture se font toutes seules. Dès que la porte se ferme, la serrure se verrouille automatiquement. Partout de l'intérieur de l'habitation, le déverrouillage est possible avec une télécommande qui aurait même pu être intégrée au fauteuil roulant. Dans le cas de coupure de courant, l'ouverture reste possible par la clé du cylindre.



**Capucine T**

Moules de style, vitrage demi-lune avec petits bois laqués

■ Satiné gris anthracite 7016

**Capucine B**

Moules de style, vitrage demi-lune avec petits bois blancs

**Capucine L**

Moules de style, vitrage demi-lune avec petits bois laiton

**Capucine P**

Moules de style, vitrage demi-lune avec petits bois plomb

**Capucine V**

Moules de style, vitrage demi-lune sans petits bois

**Capucine**

Moules de style, panneau plein sans vitrage



**Myosotis L**

Moules de style, vitrage et petits bois laiton

■ Satiné rouge bayonne 3004

**Myosotis B**

Moules de style, vitrage avec petits bois blancs

**Myosotis T**

Moules de style, vitrage avec petits bois laqués

**Myosotis P**


Moules de style, vitrage avec petits bois plomb

**Myosotis V**

Moules de style, vitrage sans petits bois

**Myosotis**

Moules de style, panneau plein sans vitrage



Finitions petits bois



Petits bois blancs (B)



Petits bois laqués (T)



Petits bois plomb (P)



Petits bois laiton (L)

# Les Exclusives




Modèle Marisa

## Collection [ Menuisée ] Exclusives

Elégantes et chics, les portes menuisées de la collection les « **Exclusives** » allient esthétique, originalité et qualités techniques.

Le jeu de formes et de matières entre l'Aluminium, l'inox et le verre offre un ensemble harmonieux et design, synonyme de votre bon goût.



### Marisa

Barres horizontales inox et vague vitrée

■ Satiné gris anthracite 7016



### Marisa 1

Barres horizontales inox, vague en filet inox et petits ronds inox

■ Satiné vert foncé 6005



### Marisa 2

Barres horizontales rainurées, vague en filet inox et petits ronds vitrés

■ Satiné rouge bayonne 3004



### Marisa 3

Barres horizontales inox, vague rainurée et petits ronds vitrés

■ Satiné bleu marine 5003



**Carla 3P**

3 vitrages en croissant et arc inox

■ Satiné rouge bayonne 3004



**Carla**

Vitrage en croissant avec arc inox

■ Satiné bleu marine 5003



**Carla 2**

2 vitrages en croissant

■ Satiné rouge bayonne 3004



**Carla 2P**

2 vitrages en croissant et arc inox



■ Satiné bleu canon



**Carla 3**

3 vitrages en croissant

■ Satiné vert foncé 6005



**Diana**

1 vitrage en forme de triangle

■ Satiné vert foncé 6005



**Emma**

3 vitrages en forme de triangle

■ Satiné bleu marine 5003

# Les Contemporaines



Modèle Alexandra 1

## Collection [ Menuisée ] Contemporaines

Authentiques et actuelles, les portes de la collection les « Contemporaines » jouent la carte de l'intemporalité.

Précision technique et soin du détail, ces modèles présentent des finitions de qualité et une longévité à toute épreuve. Autant d'atouts pour vous séduire...



### Alexandra 1

Losanges vitrés entourés d'inox, rainures verticales et horizontales

■ Satiné rouge bayonne 3004



### Alexandra

Losanges vitrés sans entourage inox, rainures verticales et horizontales



### Vanda

Rectangle vitré et barrettes verticales rainurées



### Luna

Demi-lune vitrée sans entourage inox, rainures semi-circulaire et verticales

### Vanda 1

Rectangle vitré avec barrettes verticales inox

■ Satiné bleu marine 5003

### Luna 1

Demi-lune vitrée avec entourage inox, rainures semi-circulaire et verticales

■ Satiné gris anthracite 7016



### Léa 1

Carrés vitrés avec entourages inox

 Satiné rouge bayonne 3004



### Léa

Vitrages sans inox



### Anna

Triangle vitré, lignes  
verticales rainurées



### Lima

Rectangles vitrés

### Anna 1

Triangle vitré, barrettes verticales inox  
prolongées par des rainures

 Satiné noir 9005

### Lima

Rectangles vitrés

 Satiné rouge bayonne 3004

Pour le modèle LIMA, la couleur est la  
seule variante possible. Pas de finition  
inox.



«**Confort,  
chaleur,  
et sécurité,**  
pour se sentir  
bien chez soi !»

### Maria

Rectangle et carrés vitrés,  
barrettes et arc latéraux rainurés

### Maria 1

Rectangle et carrés vitrés, barrettes  
inox et arcs latéraux rainurés

 Satiné rouge bayonne 3004



### Nina

Vitrage sans entourage inox,  
rainures semi-circulaire et  
verticales



### Nina 1

Vitrage entouré d'inox, rainures semi-circulaire et verticales

 Satiné bleu marine 5003



### Alicia 2

Demi-lune vitrée, carrés vitrés avec  
entourage inox


■ Satiné vert foncé 6005



### Alicia 1

Demi-lune vitrée avec entourage inox,  
et carrés vitrés

□ Satiné blanc 9016



« **Robustesse,**  
**et finesse,**  
caractérisent  
cette collection de  
portes d'entrée ! »



### Alicia

Demi-lune et carrés vitrés

■ Sablé bleu 2700



### Alicia 3

Demi-lune et carrés vitrés entourés d'inox

■ Satiné bleu lavande 5023



### Alicia 5

Demi-lune inox et carrés vitrés entourés  
d'inox

■ Satiné gris alu 7035



### Alicia 4

Demi-lune inox et carrés vitrés

□ Satiné blanc 9016



# Les Classiques



Modèle Laura B

## Collection [ Menuisée ] Classiques

Laissez-vous charmer par les lignes courbes, délicates et généreuses de cette collection les « **Classiques** ».

Les moulures galbées et les finitions soignées donneront toute leur noblesse et caractère à votre maison.



### Laura

Modèle plein avec moulures de style

■ Satiné rouge bayonne 3004



### Laura B

Demi-lune vitrée avec petits bois blancs et moulures de style (Modèle n'existant qu'en blanc)

□ Satiné blanc 9016



### Laura L

Demi-lune vitrée avec petits bois laiton et moulures de style

■ Satiné vert foncé 6005



**Sira**

Moulures de style

■ Satiné bleu marine 5003



**Sira B**

Moulures de style et vitrage avec petits bois blancs (Modèle n'existant qu'en blanc)

■ Satiné blanc 9016

**Sira V**

Moulures de style et vitrage sans petits bois



**Sira L**

Moulures de style et vitrage avec petits bois laiton

■ Satiné vert foncé 6005



**Dona 1L**

Moulures de style, partie haute vitrée dont demi-lune avec petits bois laiton

■ Satiné blanc 9016

**Dona 1B**

Moulures de style, partie haute vitrée dont demi-lune avec petits bois blancs



**Dona 3L**

Moulures de style, partie haute et demi-lune vitrées avec petits bois laiton

■ Satiné blanc 9016

**Dona 3B**

Moulures de style, partie haute et demi-lune vitrées avec petits bois blancs



**Dona V**

Moulures de style, partie haute et demi-lune vitrées sans petits bois

■ Satiné blanc 9016

« Laissez le  
**charme agir...** »



**Rosa B**

Moulures de style et vitrage avec petits bois blancs (Modèle n'existant qu'en blanc)

■ Satiné blanc 9016



**Rosa L**

Moulures de style et vitrage avec petits bois laiton

■ Satiné vert foncé 6005

**Rosa V**

Moulures de style et vitrage sans petits bois



**Rosa**


Moulures de style

■ Satiné bleu marine 5003

# Composez votre entrée à vos mesures

« *Donnez à votre entrée  
toute sa **dimension...*** »

Fixes, semi-fixes, impostes donneront toute son ampleur à votre entrée en l'agrandissant, et en lui apportant plus de lumière.



Toutes nos portes Aluminium et Énoralu sont réalisables sur-mesure et peuvent se composer de plusieurs façons :

- Porte + 1 fixe latéral
- Porte + 2 fixes latéraux
- Porte + 1 semi-fixe latéral
- Porte + imposte
- Porte + fixe(s) ou semi-fixe(s) + imposte



Collection [ Monobloc ]  
**DésinéA**  
**PricéA**

- Fixe latéral plein
- Fixe latéral vitré clair, dépoli ou delta-mat



Collection [ Menuisée ]  
**Exclusives**  
**Contemporaines**  
**Soleïades**  
**Classiques**

- Fixe ou semi-fixe latéral plein
- Fixe ou semi-fixe latéral vitré clair ou dépoli



Collection [ Menuisée ]  
**Classiques**

- Fixe ou semi-fixe avec demi-panneaux de style compatibles avec les modèles SIRA
- Fixe ou semi-fixe latéral plein
- Fixe ou semi-fixe latéral vitré clair ou delta-mat

Modèle Jasmin



# Les portes d'entrée PVC



# Les PricéA

Modèle Magnolia

## Collection [ Monobloc ] PricéA

Conçue pour offrir le plus grand confort, parfaitement isolantes d'un point de vue thermique et phonique, les nouvelles portes PVC à ouvrant monobloc de la collection « **PricéA** » répondent à toutes les exigences de qualité.

Design ou classique, la porte « **PricéA** » s'adapte à tous les styles et toutes les envies de décoration.



### Le mot du thermicien, Eric Lerognon (Société Fluditec)

À l'heure des contraintes énergétiques, des obligations réglementaires, des souhaits de confort et des envies d'esthétisme, les portes et fenêtres contribuent sur de nombreux critères à ces orientations.

Notre bureau d'étude thermique et fluide participe aux calculs de performance énergétique dans les projets de conception ou de rénovation (RT, PassivHaus ...). Les portes et fenêtres deviennent un paramètre central dans la performance du bâti.

Plus déperditives que les parois opaques, le choix des ouvertures permet d'adapter les apports gratuits pour limiter le chauffage, le refroidissement et l'éclairage.

Ces antagonismes en font des produits de haute technicité par le choix des critères de performance thermique, de facteur solaire et de transmission lumineuse.

En tant que thermicien, il nous est indispensable de réaliser nos calculs en tenant compte des performances réelles des menuiseries qui permettent de garantir les résultats tant sur les critères énergétiques que sur les caractéristiques d'étanchéité à l'air.

Le développement des nouveaux produits FenêtréA caractérise ces orientations.

Au-delà des performances thermiques, l'entreprise propose des produits au format et design originaux réalisés en panneau monobloc (collection PricéA) : La performance et le prix du PVC au service de l'énergie et du design.

Intégrant tous les critères attendus par le client (design, performance, sécurité, robustesse...) cette nouvelle gamme traduit l'esprit d'entreprise : ne pas produire la fenêtre d'hier mais celle de demain.

Acteur dans l'ingénierie du bâtiment sur de nombreux projets, nous avons eu l'occasion d'apprécier la valeur ajoutée des produits FenêtréA, tant dans la phase de conception par les résultats des calculs liés à la RT2012, que dans la qualité technique (étanchéité à l'air, mise en œuvre ...), signe d'une stratégie gagnante.



**Magnolia**  
Vague vitrée



**Narcisse**  
Rond vitré



**Hibiscus**  
Demi-lune vitrée



**Lotus**  
Vague vitrée et barres horizontales inox

 Plaxé chêne irlandais



**Edelweiss V**  
Moules de style, partie haute vitrée

**Edelweiss B**  
Moules de style, partie haute vitrée avec petits bois blancs

**Edelweiss L**  
Moules de style, partie haute vitrée avec petits bois laiton

**Edelweiss P**  
Moules de style, partie haute vitrée avec petits bois plomb

**Edelweiss T**  
Moules de style, partie haute vitrée avec petits bois plaxés tons bois

**Edelweiss**  
Moules de style, panneau plein sans vitrage



**Orchis V**  
Moules de style, demi-lune vitrée sans petits bois

**Orchis B**  
Moules de style, demi-lune vitrée avec petits bois blancs


**Orchis L**  
Moules de style, demi-lune vitrée avec petits bois laiton

**Orchis P**  
Moules de style, demi-lune vitrée avec petits bois plomb

**Orchis T**  
Moules de style, demi-lune vitrée avec petits bois plaxés tons bois

**Orchis**  
Moules de style, panneau plein sans vitrage

Finitions petits bois



Petits bois blancs (B)

Petits bois plaxés (T)

Petits bois plomb (P)

Petits bois laiton (L)

# Les Exclusives

## Collection [ Menuisée ] Exclusives

Économique, écologique et pratique, le PVC est apprécié pour sa résistance et sa facilité d'entretien.

S'intégrant parfaitement à tout type d'architecture grâce à la neutralité du blanc, les « **Exclusives** » à ouvrant menuisé s'harmonisent tout naturellement à votre décor.



« Un design  
**intemporel.** »

### Le mot de l'installateur, Christian Petit (Christian Fermetures)

« La porte d'entrée améliore le confort de la résidence. »

Les habitations actuelles sont l'expression d'une sensation de bien-être. Leurs exigences sont d'être confortables, d'économiser le maximum d'énergie et de s'avérer le plus sécurisant possible.

La porte d'entrée en est un élément essentiel.

Compte tenu de ces exigences de qualité et d'économie, je conseille à mes clients des portes FenêtréA.

Solides, esthétiques et isolantes, leur durée de vie élevée est un investissement à long terme et mes clients sont très satisfaits de leurs performances thermiques et acoustiques.

Mon expertise me permet d'aider le client dans ses choix.



**Véra**  
Demi-lune vitrée


Modèle Véra



**Marla**  
Vague vitrée



**Lila**  
Triangle vitré



**Célia**  
3 triangles vitrés

« Un **confort** en  
toute **sécurité.** »



### Renforcez votre sécurité

«Offrez-vous la sérénité...»

Des vacances en toute quiétude, des nuits paisibles...  
Avec le **pack sécurité renforcée**, FenêtréA vous garantit confort et bien-être.

Caractéristiques :

- Dormant et ouvrant renforcés
- Serrure automatique (sans relevage de béquille) 2 crochets + 2 galets à réglage de compression + 1 pêne dormant
- Gâches réglables
- Barillet à clé incopiable (5 clés) avec carte de propriété pour reproduction



# Les Contemporaines




Modèle Vesta

## Collection [ Menuisée ] Contemporaines

FenêtréA vous présente ses trois portes « **Contemporaines** » au design élégant et original.

Dans des nuances sobres et discrètes, cette collection s'harmonise magnifiquement à votre façade quelque soit son architecture.



« *Donnez plus de **style** à votre maison... »*

### Vesta

Vitrages décoratifs



### Dima

Rond vitré



### Ariane

Moultures de style et vitrage décoratif avec fusing

# Les Classiques




Modèle Calliopée

## Collection [ Menuisée ] Classiques


Retrouvez au travers de la collection les « **Classiques** » toute la noblesse d'une porte à l'esthétique traditionnelle. Alliance parfaite du caractère et du charme.

Ces modèles révéleront votre bon goût et sauront s'accorder à votre projet.



**Calliopée**

Moulures de style avec vitrail décoratif finition dorée



**Antiopée**

Moulures de style avec vitrail décoratif  
finition noire



**Daphnée**

Moulures de style avec vitrail décoratif  
finition noire



**Jade**  
Moules de style



**Jade B**  
Moules de style et vitrage avec petits bois



**Jade L**  
Moules de style et vitrage avec petits bois laiton

**Jade V**  
Moules de style et vitrage sans petits bois



**Arès**  
Moules de style



**Arès B**  
Moules de style et vitrage avec petits bois



**Arès L**  
Moules de style et vitrage avec petits bois laiton

**Arès V**  
Moules de style et vitrage sans petits bois



**Héra L**  
Moules de style et vitrage demi-lune avec petits bois laiton

**Héra V**  
Moules de style et vitrage demi-lune sans petits bois

**Héra**  
Moules de style



**Héra B**  
Moules de style et vitrage demi-lune avec petits bois



**Thalie 3L**  
Moules de style et vitrage avec petits bois laiton

**Thalie 3B**  
Moules de style et vitrage avec petits bois

**Thalie 1L**  
Moules de style, demi-lune vitrée avec petits bois laiton et partie haute sans petits bois

**Thalie 1B**  
Moules de style, demi-lune vitrée avec petits bois et partie haute sans petits bois

**Thalie V**  
Moules de style, demi-lune et partie haute vitrées sans petits bois





**Lyre**  
Moulures de style

**Lyre V**  
Moulures de style et vitrage sans petits bois

**Lyre B**  
Moulures de style et vitrage avec petits bois

**Lyre L**  
Moulures de style et vitrage avec petits bois laiton



**Hadès**  
Moulures de style et vitrail décoratif finition dorée



**Persée**  
Moulures de style et vitrail imprimé fusion (décor extérieur)



**Maïa**  
Moulures de style et vitrail décoratif finition noire



**Calipso**  
Moulures de style et vitrail décoratif finition noire



**Cassandra**  
Moulures de style

**Cassandra V**  
Moulures de style et vitrage sans petits bois



**Cassandra B**  
Moulures de style et vitrage avec petits bois



**Cassandra L**  
Moulures de style et vitrage avec petits bois laiton

# Les Classiques plaxées



## Collection [ Menuisée ] Classiques plaxées

Vous souhaitez garder le charme d'antan sans vous soucier de l'entretien de votre porte, les modèles « **Classiques plaxés** » répondent à ces attentes.

Mêlant tradition et modernité, ces portes plaxées tons bois révéleront votre goût d'authenticité.



### Hera

Moultures de style

■ Chêne doré



### Hera V

Moultures de style et vitrage sans petits bois

■ Chêne doré



### Hera L

Moultures de style et vitrage avec petits bois laiton

■ Chêne doré





**Lyre**

Moules de style

■ Chêne doré



**Lyre V**

Moules de style et vitrage sans petits bois

■ Chêne doré



**Lyre L**

Moules de style et vitrage avec petits bois laiton

■ Chêne doré



**Cassandre**

Moules de style

■ Chêne doré



**Cassandre V**

Moules de style et vitrage sans petits bois

■ Chêne doré



**Cassandre L**

Moules de style et vitrage avec petits bois laiton

■ Chêne doré



**Jade**

Moules de style

■ Chêne doré



**Jade V**

Moules de style et vitrage sans petits bois

■ Chêne doré



**Jade L**

Moules de style et vitrage avec petits bois laiton

■ Chêne doré



**Calliopée**

Moules de style et vitrail décoratif  
finition dorée

■ Gris anthracite 7016



**Antiopée**

Moules de style et vitrail décoratif  
finition noire

■ Gris anthracite 7016



**Daphnée**

Moules de style et vitrail décoratif  
finition noire

■ Gris anthracite 7016



**Thalie V**

Mouleurs de style et vitrages sans petits bois

■ Chêne doré

**Thalie 1L**

Mouleurs de style, demi-lune avec petits bois laiton et deux vitrages sans petits bois

■ Chêne doré

**Thalie 3L**

Mouleurs de style et trois vitrages avec petits bois laiton

■ Chêne doré



**Ares**

Mouleurs de style

■ Gris anthracite 7016

**Ares V**

Mouleurs de style et vitrage sans petits bois

■ Gris anthracite 7016

**Ares L**

Mouleurs de style et vitrage avec petits bois laiton

■ Gris anthracite 7016



**Persée**

Mouleurs de style et vitrail imprimé fusion (décor extérieur)



**Calipso**

Mouleurs de style et vitrail décoratif finition noire

■ Chêne doré

**Hadès**

Mouleurs de style et vitrail décoratif finition dorée

■ Chêne doré


# Composez votre **entrée** à vos mesures



Modèle Calliopée

« *Donnez à votre entrée toute sa **dimension...*** »

Fixes, semi-fixes, impostes donneront toute son ampleur à votre entrée en l'agrandissant, et en lui apportant plus de lumière.



Toutes nos portes aluminium et énoralu sont réalisables sur-mesure et peuvent se composer de plusieurs façons :

- Porte + 1 fixe latéral
- Porte + 2 fixes latéraux
- Porte + 1 semi-fixe latéral
- Porte + imposte
- Porte + fixe(s) ou semi-fixe(s) + imposte



Collection [ Monobloc ]  
**PricéA**

- Fixe latéral plein
- Fixe latéral vitré clair, dépoli ou delta-mat



Collection [ Menuisée ]  
**Exclusives Contemporaines Classiques**

- Fixe ou semi-fixe latéral plein
- Fixe ou semi-fixe latéral vitré clair ou dépoli



Collection [ Menuisée ]  
**Classiques**

- Fixe ou semi-fixe avec demi-panneaux de style compatibles avec les modèles JADE et HERA
- Fixe ou semi-fixe latéral plein
- Fixe ou semi-fixe latéral vitré clair ou delta-mat

# Les Soleïades

## Collection [ Menuisée ] Soleïades

Illuminez votre intérieur avec la collection de portes vitrées les « **Soleïades** » conjuguant à merveille clarté et esthétique.

Equipés d'un double vitrage feuilleté retardateur d'éfracton, tous nos modèles vous assurent **luminosité, intimité et sécurité**.



Vue extérieure



Vue intérieure

### Faites entrer la lumière...

Les panneaux soleïades se déclinent sur ouvrant et dormant **PVC, Aluminium** ou **Enoralu** pour une harmonisation parfaite avec l'ensemble de votre projet.

Descriptif du panneau de verre :

- Double vitrage de 31 mm d'épaisseur
- Base face extérieure SP10 déco / 17 argon / face intérieure claire 4 FE
- En option pour plus d'opacité, une face intérieure sablée :  
Face extérieure SP10 déco / 12 argon / face intérieure sablée 33-2 Opale FE

A noter : le dessin est toujours en transparence comme ci-contre en vue intérieure sauf si option face intérieure sablée.



### Italia

Vitrage déco demi-lune  
(dormant + ouvrant alu)



### Ivana

Vitrage déco avec fusing  
(dormant + ouvrant PVC)



**Ilana**

Vitrage déco demi-lune, carrés avec fusing (dormant + ouvrant alu)

**Ilda**

Vitrage déco (dormant + ouvrant alu)

**Indra**

Vitrage déco lignes horizontales, arc avec fusing (dormant + ouvrant PVC)



**Indiana**

Vitrage déco lignes horizontales et verticales (dormant + ouvrant alu)



**Isla**

Vitrage déco (dormant + ouvrant PVC)

**Irma**

Vitrage déco vague et lignes horizontales (dormant + ouvrant PVC)

Vue intérieure avec vitrage clair



**Isa**

Vitrage déco avec fusing (dormant + ouvrant alu)



**Irina**




Vitrage déco demi-lune et carrés (dormant + ouvrant PVC)



# Le cahier technique

# La porte [ouvrant monobloc]



Collection	Dormant	Ouvrant
<b>DésinéA et PricéA Alu</b>	 <p>Dormant aluminium 60 mm, 3 chambres</p>	 <p>Ouvrant alu d'épaisseur 73 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Parements en aluminium recyclable de 2 mm</li> <li>Structure mousse haute densité de 69 mm</li> <li>Panneau plein ou équipé d'un triple vitrage feuilleté : 44.2/4/4 à Faible Émissivité + Argon</li> <li>Rupture de pont thermique assurée par barrettes polyamide</li> </ul>
<b>PricéA Énoralu</b>	 <p>Dormant PVC capoté Aluminium 74 mm, 5 chambres</p>	 <p>Ouvrant PVC 70 mm, 5 chambres, rigidifié par des renforts acier</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Parements en aluminium recyclable de 2 mm</li> <li>Structure : mousse haute densité de 56 mm + nid d'abeille de 10 mm</li> <li>Panneau plein ou équipé d'un triple vitrage feuilleté : 44.2/4/4 à Faible Émissivité + Argon</li> </ul>
<b>PricéA PVC</b>	 <p>Dormant PVC 70 mm, 5 chambres</p>	 <p>Ouvrant PVC 70 mm, 5 chambres, rigidifié par des renforts acier</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Parements en PVC sans plomb de 2 mm</li> <li>Structure : mousse haute densité de 56 mm + double contre-plaqué de 5 mm</li> <li>Panneau plein ou équipé d'un triple vitrage feuilleté : 44.2/4/4 à Faible Émissivité + Argon</li> </ul>

## Une synergie des «Savoir-Faire»

Pour développer cette gamme, FenêtréA s'est associé à :



- Nicolas GILLES, pour le design des produits de la collection DésinéA,
- Schüco, son partenaire gammiste leader européen des menuiseries Aluminium,
- Volma, spécialiste des panneaux de porte d'entrée, pour vous présenter une gamme de portes au design exclusif et innovant alliant esthétique et haute performance.

Caractéristiques	Couleurs	Performances
<ul style="list-style-type: none"> <li>Rupture de pont thermique assurée par barrettes polyamide sur ouvrant et dormant conférant à l'ensemble une efficacité thermique accrue.</li> <li>Meilleure étanchéité à l'air, à l'eau et au vent grâce au joint central de frappe positionné sur la périphérie du cadre dormant</li> <li>Seuil Personne à Mobilité Réduite (PMR) à rupture de pont thermique</li> <li>Option pack thermique : mousse thermique à isolation renforcée, conductivité thermique 0,025 W/m<sup>2</sup>.K en remplacement de la mousse standard 0,034 W/m<sup>2</sup>.K</li> </ul>	Monocoloration ou bicoloration	<p>Nos portes à ouvrant monobloc sont conçues pour répondre techniquement et efficacement aux attentes de la Réglementation Thermique 2012. Elles garantissent une meilleure maîtrise de l'isolation thermique pour la réalisation de construction BBC (Bâtiment Basse Consommation). Se référer au tableau récapitulatif pages 102 à 107.</p> 
<ul style="list-style-type: none"> <li>Suppression de l'effet bilame grâce à l'ossature nid d'abeille et une conductivité thermique équivalente à 0,034 W/m<sup>2</sup>.K</li> <li>Mousse haute densité de 30kg/m<sup>3</sup>, d'une résistance à la compression de 300 kPa</li> <li>Ug de 0.8W/(m<sup>2</sup>.K)</li> <li>Joint de frappe intérieur</li> <li>Seuil Personne à Mobilité Réduite (PMR) à rupture de pont thermique</li> <li>Ferrage par paumelle réglable</li> </ul> 	Bicoloration	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mousse haute densité de 30kg/m<sup>3</sup>, d'une résistance à la compression de 300 kPa</li> <li>Ug de 0.8W/(m<sup>2</sup>.K)</li> <li>Joint de frappe intérieur</li> <li>Seuil Personne à Mobilité Réduite (PMR) à rupture de pont thermique</li> <li>Ferrage par paumelle réglable</li> </ul> 	Monocoloration ou bicoloration	



# La porte [ouvrant menuisé]



Collection	Dormant et Ouvrant	Caractéristiques techniques
<b>ALU</b> Exclusives Contemporaines Classiques Soleïades	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dormant aluminium 60 mm, 3 chambres</li> <li>Ouvrant galbé 65 mm, parcloles montantes arrondies</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rupture thermique dormant et ouvrant par barrettes polyamide</li> <li>2 joints d'étanchéité en partie basse pour un seuil drainé de 20 mm</li> <li>Rejet d'eau intégré avec embouts</li> <li>Drainage invisible</li> <li>Seuil à rupture de pont thermique 20 mm PMR</li> <li>Ferrage par paumelles clamées latérales en Aluminium thermolaqué, garantie tenue dans le temps 200 000 cycles</li> </ul>   
<b>ENORALU</b> Exclusives Contemporaines Classiques Soleïades	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dormant PVC capoté Aluminium 74 mm, 5 chambres</li> <li>Ouvrant PVC capoté Aluminium 73 mm rigidifié par des renforts acier</li> <li>Parcloles arrondies</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seuil à rupture de pont thermique 20 mm PMR</li> <li>Ferrage par paumelles à recouvrement réglables 3 dimensions</li> </ul>   
<b>PVC</b> Exclusives Contemporaines Classiques Soleïades	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dormant PVC 70 mm, 5 chambres</li> <li>Ouvrant PVC 70 mm rigidifié par des renforts acier</li> <li>Parcloles droites ou galbées</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seuil à rupture de pont thermique 20 mm PMR ou 40 mm</li> <li>Ferrage par paumelles à recouvrement réglables 3 dimensions</li> </ul>   

Descriptif du panneau	Couleurs	Performances
<b>Panneaux exclusifs, contemporains et classiques 31 mm :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Parements Aluminium de 2 mm avec film de protection</li> <li>Ame mixte épaisseur 27 mm ( contreplaqué CTBX /mousse centrale styro / contreplaqué CTBX )</li> <li>Vitrage isolant constitué d'une face feuilletée et d'une face imprimée située à l'intérieur du double vitrage</li> </ul> <b>Panneaux soleïades 31 mm :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Base : face extérieure SP10 déco/17 argon/face intérieure claire 4FE</li> <li>Option : face extérieure SP10 déco/15 argon/face intérieure sablée 33-2 Opale FE</li> </ul>	Monocoloration ou bicoloration	Nos portes à ouvrant menuisé répondent techniquement et efficacement aux attentes de la Réglementation Thermique 2012 en garantissant une meilleure maîtrise de l'isolation thermique pour la réalisation de construction BBC (Bâtiment Basse Consommation). Se référer au tableau récapitulatif pages 102 à 107.
<b>Panneaux exclusifs, contemporains et classiques 31 mm :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Panneaux décoratifs identiques aux panneaux Aluminium</li> <li>Parements Aluminium de 2 mm avec film de protection</li> <li>Ame mixte épaisseur 27 mm ( contreplaqué CTBX /mousse centrale styro / contreplaqué CTBX )</li> <li>Vitrage isolant constitué d'une face feuilletée et d'une face imprimée située à l'intérieur du double vitrage</li> </ul> <b>Panneaux soleïades 31 mm :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Base : face extérieure SP10 déco/17 argon/face intérieure claire 4FE</li> <li>Option : face extérieure SP10 déco/15 argon/face intérieure sablée 33-2 Opale FE</li> </ul>	Bicoloration	
<b>Panneaux exclusifs, contemporains et classiques 31 mm :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Parements PVC de 1,6 mm classé M1 avec film de protection</li> <li>Retour de flans jusqu'au vitrage</li> <li>Ame mixte T6 épaisseur 28 mm ( contreplaqué CTBX / mousse centrale en polystyrène extrudé / contreplaqué CTBX )</li> <li>Vitrage isolant constitué d'une face feuilletée et d'une face imprimée située à l'intérieur du double vitrage.</li> </ul> <b>Panneaux soleïades 31 mm :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Base : face extérieure SP10 déco/17 argon/face intérieure claire 4FE</li> <li>Option : face extérieure SP10 déco/15 argon/face intérieure sablée 33-2 Opale FE</li> </ul>	Monocoloration ou bicoloration	

# Le choix des couleurs alu

Toutes ces teintes sont réalisables en monocoloration ou bicoloration. D'autres couleurs sont disponibles sur demande. Possibilité de réaliser des contre-typages Beige et Gris PVC.

## Les teintes satinées



Blanc RAL 9016 Beige RAL 1015 Gris RAL 7035 Gris anthracite RAL 7016 Noir RAL 9005 Bronze 7828



Bleu canon Rouge Bayonne RAL 3004 Bleu lavande RAL 5023 Bleu marine RAL 5003 Vert olive RAL 6021 Vert foncé RAL 6005

## Les teintes sablées



Rouge 2100 Brun 2650 Bleu 2700 Vert 2500 Gris 2900 Noir 900 Aspect Inox (exclusivité FenêtréA)

## Les teintes sablées structure fine



Gris Anthracite RAL 7016 Noir RAL 9005 Bronze 7828

## ENORALU

- Capotage extérieur en aluminium : voir couleur alu ci-dessus.
- Menuiserie PVC intérieur : blanc, beige, gris, chêne doré ou chêne irlandais

### Le thermo-laquage

Tous nos profilés Schüco sont laqués dans le respect des directives des labels Qualicoat et Qualmarine. Le processus de fabrication de l'aluminium laqué se déroule en deux étapes :

1- Le traitement de surface pour améliorer l'anticorrosion et l'adhérence du film de peinture (succession de bains chimiques, dégraissage, désoxydation, chromatisation, rinçage final pour obtenir une couche de chromatisation).

2- L'application de la poudre consistant en une projection électrostatique de poudre thermodurcissable à base de résines polyester carboxylées. La polymérisation de la poudre est réalisée dans un four à convection.

Principaux contrôles effectués :

- Couche de conversion
- Epaisseur et brillance de la laque
- Adhérence
- Résistance au choc
- Tenue à l'emboutissage
- Tenue au brouillard salin acétique
- Tenue aux ultraviolets



# Le choix des couleurs PVC

## Les teintés masse



Blanc 9016 Beige proche 1015 Gris proche 7035



## Les plaxés tons bois



Chêne doré Bicolore Chêne doré (blanc intérieur) Bicolore inversé Chêne doré (blanc extérieur)



Chêne irlandais Bicolore Chêne irlandais (blanc intérieur) Bicolore inversé Chêne irlandais (blanc intérieur)



Bicolore Acajou (blanc intérieur)

### Le plaxage

Technique consistant à appliquer un film couleur après l'extrusion du profil PVC au moyen d'une colle thermofusible. Cette technique est particulièrement utilisée pour obtenir des imitations bois. La tenue du plaxage sur les profilés PVC est GARANTIE 10 ANS et bénéficie d'un avis technique CSTB.

## Les plaxés veinés couleurs



Bicolore Rouge 3011 (blanc intérieur) Bicolore Vert 6005 (blanc intérieur) Bicolore Bleu 5007 (blanc intérieur)

Habillages extérieurs limités (voir tarif)

## Les plaxés lisses couleurs




Gris anthracite 7016 Bicolore Gris anthracite 7016 (blanc intérieur)

Habillages extérieurs aluminium en rénovation


# Les poignées

## Les poignées sur rosace



**QS170211** Rosace carrée inox  
**QS170111** Rosace ronde inox  
**QS170107** Rosace ronde laiton  
**QS107611** Rosace ovale inox  
**QS173011** Rosace ronde inox

## Les poignées sur plaque



**QS108700** Blanc - L : 40 mm  
**QS107411** Inox - L : 40 mm  
**QS107407** Laiton - L : 40 mm  
**QS102511** Inox - L : 38 mm

Gamme	Matériaux	Poignées sur rosace					Poignées sur plaque			
		QS170211	QS170111	QS170107	QS107611	QS173011	QS108700	QS107411	QS107407	QS102511
Portes monobloc Collection DésinéA	ALU	■	●	●						■
	ENORALU							■		
Portes menuisées	ALU				■					
	ENORALU							■		
	PVC						■	●	●	

■ Poignée de base  
● Poignée ou barre de tirage en option

# Les barres de tirage



**QS156011** H : 500 mm  
 Ø 30 mm  
**QS157011** H : 500 mm  
 Ø 30 mm  
**QS158011** H : 500 mm  
 Ø 30 mm  
**QS171011** H : 500 mm  
**QS171211** H : 500 mm  
**QS159011** H : 500 mm  
 L : 35 mm  
 Ep : 10 mm  
**QS160011** H : 500 mm  
 L : 35 mm  
 Ep : 10 mm  
**QS172014** [Bois]  
 H : 500 mm  
 L : 58 mm  
 Ep : 30 mm

Gamme	Matériaux	Barres de tirage extérieures								Poignées intérieures associées			
		QS156011	QS157011	QS158011	QS171011	QS171211	QS159011	QS160011	QS172014	QS170211	QS170111	QS107611	QS173011
Portes monobloc Collection DésinéA	ALU	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲		
Portes monobloc Collection PricéA	ALU	●	●	●			●	●	●			▲	
	ENORALU	●	●	●			●	●	●				▲
	PVC	●	●	●			●	●	●				▲


● Poignée ou barre de tirage en option  
▲ Poignée intérieure associée à la barre de tirage

Remarques : Les fixations des barres de tirage sur les portes Aluminium sont non-traversantes, c'est-à-dire sans boutons de fixation visibles à l'intérieur. Sur les portes PVC et Enoralu, les fixations sont traversantes.

# Les serrures et barilletts

Gamme	Matériaux	Serrure	Barillet	Béquille	Options
Portes monobloc Collection DésinéA	ALU	2 crochets + 2 galets F45/E92 + pêne dormant	A clé incopiable avec carte de propriété 40-60 (5 clés)		<ul style="list-style-type: none"> <li>Béquille inox ou laiton sur rosace ronde</li> <li>Barre de tirage</li> <li>Serrure robotisée (implique une barre de tirage)</li> </ul>
Portes monobloc Collection PricéA	ALU	4 galets F45/E92 + pêne dormant	Européen standard 40-60 (3 clés)		<ul style="list-style-type: none"> <li>Serrure 2 crochets + 2 galets + pêne dormant + barillet à clé incopiable avec carte (5 clés)</li> <li>Barre de tirage (implique serrure 2 crochets et barillet sécurité) + béquille intérieure sur rosace ovale</li> <li>Serrure robotisée (implique une barre de tirage)</li> </ul>
	ENORALU	4 galets F40/E70 + pêne dormant	Européen standard 45-50 (3 clés)		<ul style="list-style-type: none"> <li>Serrure 2 crochets + 2 galets + pêne dormant + barillet à clé incopiable avec carte (5 clés)</li> <li>Barre de tirage + béquille intérieure sur rosace ovale</li> </ul>
	PVC	4 galets F40/E70 + pêne dormant	Européen standard 45-50 (3 clés)		<ul style="list-style-type: none"> <li>Serrure 2 crochets + 2 galets + pêne dormant + barillet à clé incopiable avec carte (5 clés)</li> <li>Barre de tirage + béquille intérieure sur rosace ovale</li> </ul>
Portes menuisées	ALU	2 crochets + 2 galets F35/E92 + pêne dormant	A clé incopiable avec carte de propriété 30-60 (5 clés)		
	ENORALU	4 galets F40/E70 + pêne dormant	Européen standard 45-50 (3 clés)		<ul style="list-style-type: none"> <li>Serrure 2 crochets + 2 galets + pêne dormant + barillet à clé incopiable avec carte (5 clés)</li> </ul>
	PVC	4 galets F40/E70 + pêne dormant	Européen standard 45-45 (3 clés)		<ul style="list-style-type: none"> <li>Serrure 2 crochets + 2 galets + pêne dormant + barillet à clé incopiable avec carte (5 clés)</li> </ul>

F = Fouillot  
E = Entraxe



# Les serrures automatiques motorisées

Un confort d'habitation, économiser le maximum d'énergie et s'assurer de sa sécurité sont les principales exigences d'un logement de demain. Une porte FenêtréA associée à la serrure automatique motorisée à verrouillage multipoints sécurisera votre entrée à tout point de vue.

## Confortable

L'ouverture et la fermeture se font électroniquement. Dès que la porte se ferme, la serrure se verrouille toute seule, sûrement, doucement et durablement étanche. L'ouverture est assurée par un système de contrôle d'accès très perfectionné.

## Sécurisant

Des matériaux de grandes qualités, des tests permanents garantissent une sécurité durable dans le temps. La compatibilité pour les plus hautes exigences de sécurité et la possibilité de raccordement aux systèmes de surveillance y apportent leur contribution.

## Énergie

Le verrouillage multipoints assure une étanchéité durable. La chaleur reste dans la maison, l'air restera climatisé et aucune perte d'énergie ne sera déplorée. Tout cela pour un meilleur climat d'habitation et des économies d'énergie.



## Lecteur BioKey®

Ouvrir sans clé, tellement facile et confortable...

Placer son doigt dans le lecteur BioKey suffira. Et déjà la porte est ouverte.

Le système BioKey, lecteur biométrique sans clé, représente le summum des systèmes de contrôle d'accès sûrs et intelligents.

Ce lecteur d'empreinte n'est pas seulement esthétique, mais offre également le plus grand confort d'utilisation. La surface de lecture illuminée en permanence permet une utilisation enfantine dans l'obscurité.



## Radiocommande

Ouverture facile de l'extérieur

Ouvrir sa porte par deux embarrassants tours de clé a une fin. Appuyer sur un bouton suffira. Et déjà la porte est ouverte. Inutile de déposer ses courses ou de coincer son parapluie sous son bras.

Cela est possible par le système radio à 3 canaux. L'ouverture de la porte d'entrée, de la porte de garage ou du portail est possible avec la radiocommande livrée de série.




# Les accessoires\*

\*Accessoires en fourniture seule, non installés. Usinages non réalisés.

## Les boutons



Sophia laiton poli  
(Existe en aspect inox)



Victorian laiton titane  
(Existe en aspect inox)




Marguerite laiton poli




Marguerite aspect inox

## Les heurtoirs



Tête de lion laiton poli  
grand modèle



Tête de lion laiton poli  
petit modèle




Cloche laiton titane



Fontaine laiton titane



Fontaine laiton poli avec  
viseur



Main laiton poli

## Les entrées de boîtes aux lettres



Clapet et entourage blanc



Clapet et entourage aspect inox



Clapet et entourage aspect noir



Clapet et entourage laiton poli

## Les viseurs



Sophia laiton poli  
(Existe en aspect inox)


## Les numéros



Numéros laiton poli  
(Existent en aspect inox)


# Les vitrages

## Portes monobloc




Triple vitrage :  
Verre feuilleté 44.2 / Verre dépoli ou imprimé 4 mm / Verre clair 4 mm  
Faible Émissivité + Argon

## Portes menuisées




Double vitrage :  
Verre feuilleté 33.2 / Verre dépoli ou imprimé 4 mm Faible Émissivité  
+ Argon

## Les vitrages de base




Dépoli



Delta Mat (Modèles Myosotis,  
Capucine, Edelweiss et Orchis et  
tous les modèles de la collection  
Les Classiques Alu, Mixte et PVC)




G200




Delta Clair


## Les vitrages décoratifs




**Modèle Daphnée** - Vitrail finition noire  
1 - Bevel clair  
2 - Imprimé type givré  
3 - Imprimé type bullé  
4 - Imprimé type goutte d'eau




**Modèle Calipso** - Vitrail finition noire  
1 - Bevel clair  
2 - Imprimé type givré




**Modèle Antiopée** - Vitrail finition noire  
1 - Bevel clair  
2 - Imprimé type givré




**Modèle Maïa** - Vitrail finition noire  
Imprimé type givré



**Modèle Calliopée** - Vitrail finition dorée  
Imprimé type givré



**Modèle Hadès** - Vitrail finition dorée  
1 - Bevel clair  
2 - Imprimé type Delta



**Modèle Persée**  
Vitrail fusion décor floral





# Tableau récapitulatif (couleurs, performances et dimensions)

## Les portes PVC

Teintés masse			Plaxés tons bois							Plaxés couleurs		Ud	Limites dimensionnelles fabrication DT 70 mm		Limites dimensionnelles fabrication DT 70 mm			
RAL 9016	Proche 1015	Proche 7035	Chêne doré	Chêne doré extérieur / blanc intérieur	Blanc extérieur / chêne doré intérieur	Chêne irlandais	Chêne irlandais extérieur / blanc intérieur	Blanc extérieur / chêne irlandais intérieur	Acajou extérieur / blanc intérieur	Gris anthracite 7016	Gris anthracite 7016 extérieur / blanc intérieur		Cotes mini	Cotes maxi	H	L	H	L

### Les PricéA [ouvrant monobloc]

EDELWEISS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0.78	1894	824	2380	1100
EDELWEISS B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0.85	1894	824	2380	1100
EDELWEISS L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0.85	1894	824	2380	1100
EDELWEISS P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0.85	1894	824	2380	1100
EDELWEISS V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0.85	1894	824	2380	1100
HIBISCUS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0.85	1894	884	2450	1100
LOTUS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0.84	1914	774	2450	1100
MAGNOLIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0.85	1914	784	2450	1100
NARCISSE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0.79	1894	774	2450	1100
ORCHIS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0.78	1894	824	2380	1100
ORCHIS B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0.81	1894	824	2380	1100
ORCHIS L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0.81	1894	824	2380	1100
ORCHIS P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0.81	1894	824	2380	1100
ORCHIS V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0.81	1894	824	2380	1100



# Tableau récapitulatif (couleurs, performances et dimensions)

## Les portes PVC

Teintés masse			Plaxés tons bois							Plaxés couleurs					Ud*	Limites dimensionnelles fabrication DT 70 mm*		Limites dimensionnelles fabrication DT 70 mm*			
RAL 9016	Proche 1015	Proche 7035	Chêne doré	Chêne doré extérieur / blanc intérieur	Blanc extérieur / chêne doré intérieur	Chêne irlandais	Chêne irlandais extérieur / blanc intérieur	Blanc extérieur / chêne irlandais intérieur	Acajou extérieur / blanc intérieur	Gris anthracite 7016	Gris anthracite 7016 extérieur / blanc intérieur	Bleu 5007	Vert 6005	Rouge 3011		Cotes mini	Cotes maxi	H	L	H	L

### Les Exclusives [ouvrant menuisé]

CELIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.5	1938	811	2318	1100
LILA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.6	1894	712	2318	1100
MARLA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.6	1963	528	2318	1100
VERA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.6	2113	588	2318	1100

### Les Contemporaines [ouvrant menuisé]

ARIANE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.6	2023	868	2318	1100
DIMA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.4	1894	738	2318	1100
VESTA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.5	2063	926	2318	1100

### Les Classiques [ouvrant menuisé]

ANTIOPEE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.5	1903	844	2318	1100
ARES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.3	1923	868	2318	1100
ARES B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.5	1923	868	2318	1100
ARES L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.5	1923	868	2318	1100
ARES V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.5	1923	868	2318	1100
CALIPSO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.5	2025	888	2318	1100
CALLIOPEE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.5	1903	844	2318	1100
CASSANDRE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.3	1903	868	2318	1100
CASSANDRE B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.5	1903	868	2318	1100
CASSANDRE L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.5	1903	868	2318	1100
CASSANDRE V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.5	1903	868	2318	1100
DAPHNEE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.5	1903	844	2318	1100
HADES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.5	2003	938	2318	1100
HERA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.3	1992	888	2318	1100
HERA B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.4	1992	888	2318	1100
HERA L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.4	1992	888	2318	1100
HERA V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.4	1992	888	2318	1100
JADE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.3	1903	844	2318	1100
JADE B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.5	1903	844	2318	1100
JADE L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.5	1903	844	2318	1100
JADE V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.5	1903	844	2318	1100
LYRE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.3	1903	818	2318	1100
LYRE B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.5	1903	818	2318	1100
LYRE L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.5	1903	818	2318	1100
LYRE V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.5	1903	818	2318	1100
MAIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.5	1903	868	2318	1100
PERSEE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.5	2025	888	2318	1100
THALIE 1B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.5	1992	888	2318	1100
THALIE 1L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.5	1992	888	2318	1100
THALIE 3B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.5	1992	888	2318	1100
THALIE 3L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.5	1992	888	2318	1100
THALIE V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.5	1992	888	2318	1100

### Les Soleïades [ouvrant menuisé]

ILANA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.4	1963	774	2318	1100
ILDA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.4	1963	774	2318	1100
INDIANA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.4	1963	774	2318	1100
INDRA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.4	1963	774	2318	1100
IRINA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.4	1963	774	2318	1100
IRMA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.4	1963	774	2318	1100
ISA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.4	1963	774	2318	1100
ISLA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.4	1963	774	2318	1100
ITALIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.4	1963	774	2318	1100
IVANA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.4	2063	774	2318	1100

\* Les Ua diffèrent en version placée. Se référer au tarif.  
\* Les limites dimensionnelles indiquées sont sur une base blanc, beige et gris. Les limites dimensionnelles diffèrent en version placée. Se référer au tarif.



P.A du Chênot - B.P. 4 - 56380 Beignon  
Tél. 02 97 75 70 70

[www.fenetrea.fr](http://www.fenetrea.fr)

— Votre distributeur —

